

Subsidieregeling groene daken en afkoppelen 2024

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Regenwater is schoon. Het komt nu vaak via de regenpijpen in het riool terecht. Dat schone water mengt zich met het vuile afvalwater en wordt vervolgens weer gezuiverd bij de rioolwaterzuivering. Ook zorgt het extra water voor meer wateroverlast bij hevige regenbuien. Het doel van deze subsidie is om schoon hemelwater langer vast te houden en lokaal te verwerken. Door op deze manier het regenwater af te koppelen, loopt het riool minder snel over. Dit verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en er gaat minder water (onnodig) door het vuilwaterriool naar de rioolwaterzuivering. Afkoppelen vormt een onmisbaar onderdeel van de ambitie om te komen tot een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in 's-Hertogenbosch.

Artikel 2 Wat wordt verstaan onder groene daken en afkoppelen?

Groene daken bieden een grote bijdrage aan het vasthouden van schoon regenwater. Daarnaast dragen groene daken bij aan de biodiversiteit. Een groen dak is een dak bedekt met planten. Een groen dak kent diverse voordelen waaronder het vasthouden van water en het vergroten van de biodiversiteit.

Groene daken hebben een positieve invloed op de volgende factoren:

- Een groen dak verkleint de kans op wateroverlast.
- Een groen dak draagt bij aan de biodiversiteit.
- Een groen dak zorgt dat het gebouw en de omgeving minder snel opwarmen.
- Een groen dak zuivert water en lucht.

Door de regenpijp van je huis of gebouw van het riool af te koppelen, kun je veel bruikbaar water voor je tuin opvangen en hergebruiken. Hemelwaterbergingsvoorzieningen worden bij voorkeur lokaal, bovengronds en (in het) groen aangelegd. Dat betekent bijvoorbeeld dat wadi's de voorkeur hebben boven infiltratiekratten.

Het afkoppelen van verhard dakoppervlak heeft een positieve invloed op de volgende factoren:

- Hemelwater gaat niet onnodig naar de rioolwaterzuivering.
- Hemelwater kan worden hergebruikt voor bijvoorbeeld planten of het schoonmaken van zonnepanelen.
- Wateroverlast wordt tegengegaan door hemelwater in de bodem te laten zakken.

Artikel 3 Woordenlijst

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:

1. Groen dak: een begroeid dak dat minstens bestaat uit een waterdichte laag, een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat en een vegetatielaag. Ook een groen dak systeem met cassettes voldoet hieraan.
2. Afkoppelen: het opvangen en lokaal verwerken van regenwater dat op verhard dakoppervlak valt, in plaats van afvoeren naar het riool.

3. Particulier: particuliere eigenaar en tevens eigenaar van een gebouw, woonboot of woonark.
4. Vereniging van Eigenaars: een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde vereniging van eigenaars van appartementen binnen de gemeente 's-Hertogenbosch.
5. Bedrijf: een bij de Kamer van Koophandel geregistreerd bedrijf binnen de gemeente 's-Hertogenbosch.
6. Organisatie: een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde organisatie binnen de gemeente 's-Hertogenbosch.
7. Woningcorporatie: een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde woningcorporatie binnen de gemeente 's-Hertogenbosch.
8. Op volgorde van binnenkomst-methode: voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond behandelen wij de subsidieaanvragen 'op volgorde van binnenkomst'. Dit heet ook wel 'wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt'. Wij nemen alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Bij een niet-compleet ingevulde aanvraag geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond op is, verstrekken wij geen subsidie meer.
9. Subsidiabele kosten: de directe kosten voor materialen en aanleg van het groen dak en afkoppelen van de regenpijp (bijvoorbeeld folie, drainagematerialen, substraat, beplanting, bochtstuk, uitstroomsteen, arbeidskracht). Alle overige kosten zijn niet subsidiabel (bijvoorbeeld grind, werkzaamheden aan het dak of de dakrand, mest).

Artikel 4 Wie kan deze subsidie aanvragen?

De subsidieregeling groene daken en afkoppelen is toegankelijk voor particulieren, Verenigingen van Eigenaars (VVE's), bedrijven, organisaties en woningcorporaties. De regeling is alleen van toepassing op bestaande daken binnen de gemeente 's-Hertogenbosch.

Artikel 5 Wie kan een subsidie aanvragen?

De volgende partijen kunnen in aanmerking komen voor de subsidie:

- a. Particulier.
- b. Particulieren die gezamenlijk een aanvraag indienen voor minimaal 2 adressen, met één contactpersoon.
- c. Vereniging van Eigenaars, met één contactpersoon.
- d. Bedrijven, met één contactpersoon.
- e. Organisatie, met één contactpersoon.
- f. Woningcorporatie, met één contactpersoon.

Artikel 6 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

1. U kunt een subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak op een bestaand dak.

- Het dak moet liggen op een gebouw, woonboot, woonark of pand binnen de gemeente 's-Hertogenbosch.
 - De subsidiabele activiteit omvat de aanleg van het groene dak in de vorm van minimaal een sedumdak, dan wel een kruidendak, grasdak of groene daktuin.
 - De waterbergende capaciteit van het groen dak bedraagt 30 liter per m² of meer.
2. U kunt een subsidie aanvragen voor het afkoppelen van dakoppervlak dat momenteel is aangesloten op de riolering.
- Het dak is aangesloten op de gemengde riolering of een verbeterd gescheiden stelsel.
 - Het dak moet liggen op een gebouw of pand binnen de gemeente 's-Hertogenbosch.
 - De subsidiabele activiteit omvat het volledig afkoppelen van hemelwater van de riolering. Een overstort naar de riolering is dus ook niet toegestaan.

Artikel 7 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Het subsidiebedrag voor de aanleg van een groen dak wordt als volgt bepaald:

- a. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 25,- per m² groen dak.
- b. Het oppervlak waarover de subsidie geldt, is minimaal 10 m² groen dak per aanvraag.
- c. Per aanvraag van particulieren (volgens artikel 4 a en b) wordt maximaal € 3.000,- over 120 m² groen dak toegekend. U mag natuurlijk wel een groter dak aanleggen.
- d. Per aanvraag van een Vereniging van Eigenaars wordt maximaal € 10.000,- over 400 m² groen dak toegekend. U mag natuurlijk wel een groter dak aanleggen.
- e. Per aanvraag van een bedrijf wordt maximaal € 10.000,- over 400 m² groen dak toegekend. U mag natuurlijk wel een groter dak aanleggen.
- f. Per aanvraag van een organisatie wordt maximaal € 10.000,- over 400 m² groen dak toegekend. U mag natuurlijk wel een groter dak aanleggen.
- g. Per aanvraag van een woningcorporatie wordt maximaal € 10.000,- over 400 m² groen dak toegekend. U mag natuurlijk wel een groter dak aanleggen. Woningcorporaties kunnen gezamenlijk aanspraak doen op maximaal 30 % van het subsidiebudget.
- h. De subsidie wordt uitgekeerd zo lang het subsidieplafond voor het betreffende jaar nog niet is bereikt.
- i. De subsidiebijdrage is nooit meer dan de gemaakte kosten.

Het subsidiebedrag voor het afkoppelen van dakoppervlak wordt als volgt bepaald:

- a. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 3 per m² afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met een hemelwaterberging.
- b. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 7,50 per m² afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met het realiseren van een wadi.
- c. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 10 per m² afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met het realiseren van een ondergrondse infiltratievoorziening.
- d. Per aanvraag wordt maximaal € 5.000,- toegekend.

- e. De subsidiebijdrage is nooit meer dan de gemaakte kosten.

Artikel 8 Wanneer en hoe krijgt u de subsidie uitbetaald?

1. Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij voor het begin van de realisatie hebben ontvangen.
Voor de aanleg van een groen dak zijn de benodigde gegevens:
 - a. Adres van het pand.
 - b. Betreffende oppervlak groen dak in m².
 - c. Waterbergend vermogen van het groen dak (opgave van de leverancier) in liters per vierkante meter (l/m²).
 - d. Voor een particulier: NAW-gegevens, danwel voor een Vereniging van Eigenaars, bedrijf, organisatie of woningcorporatie: KvK nummer en naam en adres van de contactpersoon.Voor het afkoppelen van dakoppervlak zijn de benodigde gegevens:
 - a. Adres van het pand.
 - b. Betreffende oppervlak afgekoppelde dakverharding in m².
 - c. Een toelichting op de gekozen voorziening waarmee hemelwater op eigen terrein wordt verwerkt.
 - d. Voor een particulier: NAW-gegevens, danwel voor een Vereniging van Eigenaars, bedrijf, organisatie of woningcorporatie: KvK nummer en naam en adres van de contactpersoon.
2. U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een antwoord op uw aanvraag. U mag, op eigen risico, starten met de aanleg van het groen dak of afkoppelen van dakoppervlak voordat u van de gemeente een antwoord heeft, maar wel nadat u subsidie aangevraagd heeft.
3. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van de 'op volgorde van binnenkomst'- methode. Dit heet ook wel 'wie-het-eerst-komt-het-eerst-maakt'. Wij nemen alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Bij een niet-compleet ingevulde aanvraag geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond op is, verstrekken wij geen subsidie meer.
4. Na het bereiken van het subsidieplafond, kan de gemeente, in overleg met de aanvrager, enkele aanvragen op een "wachlijst" plaatsen. Dit doen wij door de beslistermijn voor deze aanvragen te verlengen.
5. Uitkering van de subsidie vindt plaats na realisatie en bewijs daarvan door middel van:
 - a. een foto en
 - b. een factuur (van aannemer of aankoop materialen) met daarop vermeld:
Voor de aanleg van een groen dak:
 - Het aantal vierkante meters groen dak.
 - Het waterbergend vermogen in l/m².Voor het afkoppelen van dakoppervlak:
 - Het aantal vierkante meters afgekoppeld dakoppervlak.

- Een toelichting op de gekozen voorziening waarmee hemelwater op eigen terrein wordt verwerkt.
 - c. het getekende formulier: verzoek tot uitbetaling/vaststelling van de subsidie.
6. De hoogte van het uit te keren subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van:
Voor de aanleg van een groen dak:
- a. het oppervlak zoals vermeld op de factuur van de leverancier.
 - b. als het oppervlak groter is dan het oppervlak groen dak in de aanvraag, wordt alleen subsidie uitgekeerd over het aangevraagde oppervlak.
- Voor het afkoppelen van dakoppervlak:
- a. het oppervlak zoals aangetoond door aanvrager.
 - b. als het oppervlak groter is dan het oppervlak in de aanvraag, wordt alleen subsidie uitgekeerd over het aangevraagde oppervlak.
- De uitkering vindt alleen plaats als het de realisatie binnen 6 maanden na indiening van de aanvraag is gerealiseerd. Als het betalingsverzoek voor de subsidie niet binnen 6 maanden na de aanvraag ontvangen is, heeft de gemeente het recht om de subsidieaanvraag in te trekken.
7. Het groene dak of de afkoppelvoorziening moet minstens 5 jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd als dit niet gebeurt.

Artikel 9 Hoe kunt u deze subsidie aanvragen?

1. U kunt uw verzoek via het online aanvraagformulier op de gemeentelijke website indienen.
2. U bent zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en voldoende draagkracht van de constructie. U bent ook zelf verantwoordelijk voor het doelmatig verwerken van hemelwater op eigen terrein.
3. Soms is een vergunning of melding nodig, bijvoorbeeld voor een monument. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunning of het doen van de melding via het Omgevingsloket.
4. Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

Artikel 10 Wanneer komt uw aanvraag niet in aanmerking voor deze subsidie?

Wij wijzen uw subsidieaanvraag af als:

1. Uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden van deze regeling zoals beschreven in artikel 6 of aan de ASV.
2. Uw project onvoldoende bijdraagt aan de doelstelling van deze subsidieregeling zoals omschreven in artikel 2.
3. Het vastgestelde subsidieplafond voor deze regeling is bereikt.
4. De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt reeds zijn gestart voor het moment van beschikking.
5. Uw aanvraag incompleet is op het moment van of na de deadline voor het indienen van de aanvraag.

Artikel 11 Overige voorwaarden

U verstrekt inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het beoordelen of de regeling juist is toegepast en of de voorschriften bij de subsidieregeling zijn nageleefd.

Artikel 12 Afwijkingsbevoegdheid

In de beschikking tot subsidieverlening kan het college andere verplichtingen of nadere uitvoeringsvoorschriften geven die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 13 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2024.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2025.
3. Het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch stelt de subsidieregelingen (veranderd of onveranderd) en de subsidieplafonds jaarlijks vast. Dat gebeurt meestal in november. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de subsidieplafonds voor het komende jaar.
4. Deze subsidieregeling heet: *Subsidieregeling groene daken en afkoppelen 2024*.
5. De Algemene subsidieverordening 's-Hertogenbosch (ASV) is van toepassing op deze regeling.

Contactpersoon

Gemeente 's-Hertogenbosch

Emma Douven

Afdeling Leefomgeving

E-mail: leefomgeving@s-hertogenbosch.nl

Tel.no.: 073 – 615 5155